

Basell EUROPA

RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EMPAQUETADOS

Owner: B. Göllner
Author: A. Hayter
Translated: M. Muñoz

REVO: September 2005



Recomendaciones para el almacenamiento de productos empaquetados

REV1: 06.2004

1/2

CONSIDERACIONES GENERALES

Las poliolefinas de Basell son cuidadosamente embaladas con materiales de alta calidad diseñados para una manipulación y almacenaje sin riesgos. El seguro almacenaje y manipulación, así como la puesta en práctica de procedimientos HSE claros y efectivos, son, sin embargo, responsabilidad exclusiva del usuario del producto.

El presente documento tiene como objetivo proporcionar información general para un almacenaje y manipulación seguros de los productos de Basell. Basell no acepta ninguna responsabilidad con respecto a esta información ni garantiza que la misma sea comprensible, completa, precisa o actualizada. Basell no aceptará ninguna responsabilidad derivada de la información contenida en este documento, dentro de los límites de la ley aplicable.

SACOS

- Sólo deben apilarse materiales cuando el pallet sea claramente estable, con la base superior plana y seguro para ser apilado.
- Si la documentación de Basell indica que el material no puede sostener peso, o si los pallets entregados llevan un pictograma indicando que deben estibarse a un solo nivel, bajo ningún concepto deben ser apilados.
- Deben asegurarse de que el personal esta formado y enteramente cualificado para la manipulación segura de las poliolefinas de Basell.
- Sólo debe apilarse el material en un ambiente de almacenaje fresco y seco.
- Deben mantenerse las vías de paso despejadas, y nunca apilar productos adyacentes a dichas vías peatonales, incluyendo la parte delantera de la pila, véanse “Configuraciones de apilamiento”.
- Deben hacerse inspecciones visuales del almacén regularmente. Las pilas dañadas o inclinadas deben ser inmediatamente desapiladas. Los sacos dañados deben ser inmediatamente retirados del pallet.
- El producto puede ser apilado en sistemas de almacenamiento apropiados, el proveedor de los cuales debe confirmar que son adecuados para tal fin, incorporando un soporte apropiado para el pallet, y diseñados para soportar pallets de al menos 1,5 toneladas de peso bruto. Los pallets almacenados en estanterías deben ser uniformemente distribuidos.
- El film externo es una parte integrante del pallet y una vez retirado debe tenerse especial cuidado y los pallets no deben apilarse.
- Nunca deben apilarse los pallets almacenados en el exterior.
- Nunca deben apilarse los pallets en un suelo resbaladizo.
- ANTE CUALQUIER DUDA- ¡NO APILAR!

OCTAVINES, FIBCS Y OTROS EMBALAJES

- Nunca deben apilarse los Octavines. El cartón puede absorber la humedad de una atmósfera con un alto grado de humedad, por ejemplo, y representa un riesgo considerable después de un periodo de tiempo.
- No se recomienda paletizar o apilar FIBCs (Big Bags).
- Ocasionalmente las poliolefinas de Basell pueden encontrarse en otros tipos de embalajes, por ejemplo si son reenvasados por el cliente o por un tercero. Estos embalajes no deben ser apilados.
- Los Octavines, FIBCs y sacos sueltos deben almacenarse siempre en un almacén fresco y seco.
- Los Octavines y Big Bags están diseñados para un solo uso y no deben ser reutilizados.



Before using a Basell product, customers and other users should make their own independent determination that the product is suitable for the intended use. They should also ensure that they can use the Basell product safely and legally. (Material Safety Data Sheets are available from Basell at www.basell.com). This document does not constitute a warranty, express or implied, including a warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. No one is authorized to make such warranties or assume any liabilities on behalf of Basell except in writing signed by an authorized Basell employee. Unless otherwise agreed in writing, the exclusive remedy for all claims is replacement of the product or refund of the purchase price at Basell's option, and in no event shall Basell be liable for special, consequential, incidental, punitive, or exemplary damages.

Recomendaciones para el almacenamiento de productos empaquetados

REV1: 06.2004

2/2

CONFIGURACION DE APILAMIENTO-SOLO SACOS



Pila= 2 (alternativa-también llamada pila de ladrillos).
En este caso es esencial que el pallet situado en la parte superior esté completamente apoyado en los dos pallets inferiores.

**Para más información acerca de los embalajes de Basell:
Contacte con su representante de Basell.**

Before using a Basell product, customers and other users should make their own independent determination that the product is suitable for the intended use. They should also ensure that they can use the Basell product safely and legally. (Material Safety Data Sheets are available from Basell at www.basell.com). This document does not constitute a warranty, express or implied, including a warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. No one is authorized to make such warranties or assume any liabilities on behalf of Basell except in writing signed by an authorized Basell employee. Unless otherwise agreed in writing, the exclusive remedy for all claims is replacement of the product or refund of the purchase price at Basell's option, and in no event shall Basell be liable for special, consequential, incidental, punitive, or exemplary damages.