

Basell EUROPE

OPSLAG INSTRUCTIES VERPAKT PRODUCT

Owner: B. Göller
Author: A. Hayter
Translated: J. Peeters

REV1: July 2004



Opslag instructies verpakt produkt

1/2

REV1: 06.2004

ALGEMENE INSTRUCTIES

Basell Polyolefins worden met de grootst mogelijke zorg verpakt, in materiaal dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet, teneinde een veilige afhandeling en opslag van onze producten te kunnen garanderen. Veilige opslagmethodes en afhandeling, zowel als de implementatie van duidelijke en effectieve HSE procedures voor opslagruimtes, zijn echter, de volledige verantwoordelijkheid van de productgebruiker.

Het doel van dit document is algemene informatievoorziening, teneinde Basell producten veilig te kunnen opslaan en verplaatsen. Basell accepteert geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van deze informatie, noch wil de indruk wekken dat deze informatie allesomvattend, compleet, accuraat en niet gedateerd is. Basell accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot, of in verband met, de informatie die dit document bevat, voorzover dit wettelijk is toegestaan.

ZAKKEN

- Stapel pallets alleen indien deze duidelijk stabiel en onbeschadigd / veilig zijn en een rechte kubusvorm hebben.
- Indien de begeleidende Basell leveringsdocumenten aangeven dat stapelen niet mogelijk is, of indien de pallets waarop het product is verpakt voorzien zijn van een pictogram dat stapelen uitdrukkelijk verbiedt, dan dienen deze producten onder geen enkele voorwaarde te worden gestapeld.
- Verzeker dat personeel geschoold is in het veilig omgaan met Basell producten.
- Stapel ons product in een koele, droge magazijnomgeving.
- Hou wandelpaden vrij, en stapel product nooit grenzend aan wandelpaden. Dit geldt tevens voor de voorkant van de rij (zie "Stapel configuratie" op de volgende bladzijde).
- Loop regelmatig inspectierondes door Uw magazijn. Beschadigde zakken, of in enig opzicht overhellende pallets, dienen direct van elkaar af te worden gehaald. Beschadigde zakken dienen daarna direkt te worden verwijderd.
- Het product kan opgeslagen worden in de bij de gebruiker aanwezige opslagsystemen. Voorwaarde hiervoor is dat de leverancier bevestigt heeft dat deze hiertoe geëigend zijn, en dus voorzien in voldoende ondersteuning voor pallets met tenminste een bruto pallet gewicht van 1500 kg. In rekken opgeslagen pallets dienen gelijkmatig over het opslagsysteem verspreid te worden.
- De buitenste verpakkingslaag waarborgt mede de stabiliteit van de gehele pallet. Voorzichtigheid is geboden zodra deze laag is verwijderd. Pallets mogen na verwijdering van deze laag niet meer gestapeld zijn.
- Stapel product buiten nooit.
- Stapel product nooit op een hellend oppervlak.
- **INDIEN U OOK MAAR ENIGSZINS TWIJFELT: STAPEL NIET.!**

OCTABINS, IBCs, OVERIGE VERPAKKINGEN



- Stapel octabins **NOOIT**. Het karton absorbeert vocht uit bijvoorbeeld omgevingslucht met een hoge vochtigheid, en zal de octabin na verloop van tijd instabiel maken.
- We raden U niet aan Big Bags of Intermediate Bulk Containers (IBC's) te palletiseren en/of te stapelen.
- Bij uitzondering kunnen Basell producten verpakt zijn in andere verpakkingsoorten, indien zij zijn herverpakt bij derden of klanten. Stapel deze nooit.
- Sla octabins, IBC's en losse zakken altijd op in een koel en droog magazijn.
- Octabins en Big Bags zijn ontworpen voor eenmalig gebruik, hergebruik ze dus niet.

Before using a Basell product, customers and other users should make their own independent determination that the product is suitable for the intended use. They should also ensure that they can use the Basell product safely and legally. (Material Safety Data Sheets are available from Basell at www.basell.com). This document does not constitute a warranty, express or implied, including a warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. No one is authorized to make such warranties or assume any liabilities on behalf of Basell except in writing signed by an authorized Basell employee. Unless otherwise agreed in writing, the exclusive remedy for all claims is replacement of the product or refund of the purchase price at Basell's option, and in no event shall Basell be liable for special, consequential, incidental, punitive, or exemplary damages.

Opslag instructies verpakt produkt

2/2

REV1: 06.2004

AANBEVOLEN STAPEL REGIME - ALLEN VOOR ZAKKEN

Gestapeld opslaan (alternatief – de zgn. Muur stapeling)

Belangrijk is ervoor te zorgen dat iedere pallet op laag 2, altijd minimaal ondersteund wordt door 2 pallets op laag 1.

**Meer informatie omtrent Basell polyolefins verpakkingen ?
Neem CONTACT op met Uw Basell account manager.**

Before using a Basell product, customers and other users should make their own independent determination that the product is suitable for the intended use. They should also ensure that they can use the Basell product safely and legally. (Material Safety Data Sheets are available from Basell at www.basell.com). This document does not constitute a warranty, express or implied, including a warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. No one is authorized to make such warranties or assume any liabilities on behalf of Basell except in writing signed by an authorized Basell employee. Unless otherwise agreed in writing, the exclusive remedy for all claims is replacement of the product or refund of the purchase price at Basell's option, and in no event shall Basell be liable for special, consequential, incidental, punitive, or exemplary damages.